



C:ラインあり →検査有効
G:ラインなし →IgG抗体：陰性
M:ラインなし →IgM抗体：陰性

新型コロナウイルスのIgM・IgG抗体がありません。
未感染の可能性が高いです。
新型コロナウイルスに免疫がないので感染予防に努めましょう。




C:ラインあり →検査有効
G:ラインあり →IgG抗体：陽性
M:ラインなし →IgM抗体：陰性

新型コロナウイルスに感染後数週間を経過し、免疫ができ、治癒している可能性が高いと判断されます。
一定の免疫がついている可能性があります。



C:ラインあり →検査有効
G:ラインなし →IgG抗体：陰性
M:ラインあり →IgM抗体：陽性

新型コロナウイルス感染後比較的早期に上昇してくるIgM抗体のみ陽性です。
感染から数週間以内の可能性が否定できません。
自覚症状がない場合も少なくとも1週間以上は自宅待機等自己隔離を行い、症状が出てきた場合はすぐに東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口0570-550571にご相談ください。
又はLINE公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート@東京」と繋がり、ご自身の健康状態等を入力してご相談してください。かかりつけ医に電話相談するのも良いでしょう。
本人との濃厚接触者は、感染している可能性を認めない為、毎日検温を実施し体調確認、1週間後に再検査を推奨します。



C:ラインあり →検査有効
G:ラインあり →IgG抗体：陽性
M:ラインあり →IgM抗体：陽性

新型コロナウイルスに感染後一定期間を過ぎた可能性があります。
症状が無くても最低1週間程度は自宅待機等自己隔離いたしましょう。
症状が出ている場合、または出た場合は上記IgM(+)に準じてご相談ください。
本人との濃厚接触者は、感染している可能性を認めない為、毎日検温を実施し体調確認、1週間後に再検査を推奨します。



C:ラインなし →検査無効

検査が無効です。
希釈液が足りない等も考えられます。
検査のやり直しをお願いします。

注意事項:このキットは欧州の製品規格 CE認証・アメリカFDA申請を取得しておりますが、日本では診断キットではなく、研究用です。この検査から確定診断されるものではありません。
キットの性質上、結果は疑陽性疑陰性になるリスクがあります。
従いまして、結果を鵜のみにしないで、あくまで健康増進の参考にとどめるようにしてください。